UNIVERSITE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU
FACULTE DE MEDECINE
MODULE DE MEDECINE SOCIALE

DR M.DIKES
EXAMEN DE MEDECINE LEGALE
6EME ANNEE DE MEDECINE ( SECTION 2)
LUNDI 20/02/2012

L'ETUDIANT DOIT REPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES :

**A/Questions a choix simple( Q C S.)**

1/LA MEDECINE LEGALE EST:(R.F)

a) une spécialité de la médecine ✔
b une spécialité qui s'occupe des relations immédiates et lointaines entre faits médicaux et textes de lois ✘
c) une spécialité qui s'occupe des relations entre la médecine et la justice ✔
(d) une spécialité qui s'occupe uniquement de l'étude de cadavres.

2/LES DOMAINES DE LA MEDECINE LEGALE SONT :(R.J)

a) la médecine légale sociale ✔
b) la médecine légale professionnelle
c) la médecine légale judiciaire ✔
(d) toutes les réponses justes

3/LA REQUISITION EST :( R .F)

a) une injonction faite au médecin par les autorités administratives ✔
b) une injonction faite au médecin par les autorités judiciaires ✔
(c) une injonction personnelle ou collective ✘
d) une mission a remplir OBLIGATOIREMENT sans aucun refus ✘

4/LA LEVEE DE CORPS EST UNE OPERATION THANATOLOGIQUE COMPORTANT (R . J)

a) l'examen des lieux ✔
b) l'examen du cadavre ✔
c) la pratique de l'autopsie ✘
(d) les réponses a b sont justes

5/LA REDACTION DES CERTIFICATS MEDICAUX EST SOUMISE AUX IMPERATIFS SUIVANTS( R .F )

a) l'identité du médecin ✔
b) l'identité du bénéficiaire ✔
(c) la possibilité d'utiliser des abréviations ✘
d) le respect du secret médical ✔

6/LE PHENOMENE ESSENTIEL DEFINISSANT LA MORT EST :( R . J )

(a) La mort cérébrale
b) L'arrêt respiratoire
c) L'arrêt cardiaque
d) L'arrêt cardio-respiratoire

7/LA MORT APPARENTE : (R . F )

a) C'est la disparition momentanée des critères grossiers de la vie ✓
b) peut présenter plusieurs aspects ✓
c) correspond a la mort totale ✗
d) nécessite une réanimation cardio-respiratoire ✗

8/LA MORT SUBITE DE L'ADULTE PEUT ETRE DUE A : ( R . F )

a) un infarctus du myocarde ✓
b) un pneumothorax
c) une hémorragie digestive par rupture de varices œsophagiennes ✓
d) une asphyxie mécanique ✗

9/L'ECCHYMOSE :( R . J )

a) est une contusion du 2eme et 3eme degré
b) est une tache livide faite de sang extravase
c) permet une datation approximative du traumatisme
d) les reponses b et c sont justes.

10/LE CODE PENAL ALGERIEN EN MATIERE D'INFANTICIDE PREVOIT : ( R . J )

a) la peine de mort contre la mère coupable
b) une amande de 1 million de dinars contre la mère coupable
c) un emprisonnement de 10 a 20 ans contre la mère coupable
d) une peine de 30 ans de prison avec 1 million de dinars contre la mère coupable.

11/ lors des accidents de la circulation, le médecin peut donner un avis technique pour :

a) déterminer les normes de sécurité pour les personnes.
b) Déterminer les causes de la mort.
c) Fixer le taux d'incapacité chez les blessés.
d) Evaluer les séquelles d'un accident en fixant le taux de l'incapacité temporaire totale.

12/ Les lésions de projection ont les caractères suivants : (R.J)

a) indiquent la partie du corps où se sont exercés les violences .
b) peuvent informer sur la vitesse du véhicule et la distance d'arrêt.
c) Sont à type d'ecchymoses, étendues, importantes sur les parties découvertes sur le cadavre
d) Sur le cadavre, elles réalisent des plaques parcheminées après quelques heures du décès.

13/L'EXPULSION ARTIFICIELLE ET PREMATUREE DU FŒTUS :( R .J )

a) est toujours punissable par la loi ✗
b) n'est jamais un avortement criminel ✗
c) ne peut pas être un avortement thérapeutique ✗
d) perd son caractère de DELIT pour sauver la vie de la mère en danger.

14/LORS D'UNE AGRESSION SEXUELLE LE MEDECIN DOIT : ( R. J )

a) orienter la victime vers un psychologue d'emblée
b) faire des prélèvements et des examens en urgence d'abord
c) orienter la victime sur son parcourt judiciaire d'abord
d) bien accueillir d'abord puis examiner la victime et pratiquer des prélèvements en urgence

15/LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ( R . F ) :

a sont responsables de lésions graves par tamponnement ou par projection
b) sont à l' origine de lésions graves du conducteur nécessitant un diagnostic rapide et des soins en urgence
c) peuvent être évité par la limitation de la vitesse sur la route
d) aucune réponse juste.

16/ le médecin praticien peut être amené à examiner un sujet mort par asphyxie mécanique dont les étiologies les plus fréquentes sont : (R.J).

a) l'immersion.
b) Le confinement.
c) La pendaison par les mains.
d) La suffocation à l'aide d'un lien.

17/ les brûlures thoraciques sont : (R.F).

a) souvent accidentelles et domestiques.
b) Iniquement professionnelles lors des accidents de travail.
c) Classées en fonction de leur profondeur en 04 degrés.
d) Graves par leurs signes locaux, généraux et leurs survenues chez les enfants.

18/ les brûlures électriques sont responsables : (R.F)

a) d'électrocution domestiques accidentelles mortelles dans 50% des cas.
b) De marques électriques au point d'entrée ou de sortie du courant.
c) D'une détresse respiratoire.
d) Uniquement de signes locaux « marques électriques ».

19/ l'attentat à la pudeur consiste en : (R.J)

a) des attouchements sur les parties génitales par les mains.
b) Une pénétration de l'anus par les doigts.
c) Une pénétration de l'anus par la verge.
d) Toutes ces réponses sont justes.

20/ une pendaison est dite incomplète car (R.F) :

a) le corps ne pose pas les pieds sur le sol.
b) Le suspension du corps est totale.
c) L'asphyxie est due au refoulement de la langue en arrière.
d) L'examen des lieux retrouve souvent un désordre avec des traces manquantes.

## B/ QUESTION A CHOIX MULTIPLE (Q .C .M )

1/LE DIAGNOSTIC PRECOCE DE LA MORT SE FAIT SUR LA BASE DES SIGNES CLINIQUES SUIVANTS :( RF)

a) l'abolition de toute conscience ✓
b) l'absence de tout battement cardiaque ✓
c) la présence de pouls périphériques ×
d) la présence d'une activité électrique cardiaque minime ×

2/LES LIVIDITES CADAVERIQUES :( R J)

a) sont des taches violacées ✓
b) siègent au niveau des régions déclives du corps ✓
c) apparaissent 3 a5 heures après la mort ×
d) sont maximales vers la 30eme heure ×
e) les réponses c ,d sont justes ×

3/IL YA FAUX CERTIFICAT QUAND :( RJ)

a) le médecin dissimule l'existence d'une infirmité
b) le médecin délivre des certificats en blanc laisses a la disposition de tiers
c) il y a une mention de blessures inexistantes
d) le médecin reprend les dires du malade comme étant des constatations réelles
e) toutes les réponses justes

4/LA BLESSURE :(R F )

a) est une trace organique d'un fait traumatique
b) peut être ante ou post-mortem
c) est cause par un objet contondant
d) est classée en contusion et fractures

5/LA PLAIE PAR ARME A FEU :( R F )

a) comprend une plaie d'entrée et une plaie de sortie
b) est une plaie contuse
c) possède des bords nets et réguliers a l'entrée
d) a un orifice de sortie qui a le même diamètre que celui de l'entre

6/LA SUBMERSION EST :

a) une asphyxie mécanique aigue
b) la forme de suicide la plus fréquente
c) responsable d'une mort naturelle
d) de diagnostic médico-légal facile reposant sur les constatations autoptiques.

7/LE DIAGNOSTIC DE STRANGULATION AU LIEN REPOSE SUR : ( R F )

a) la présence d'un sillon cervical circulaire horizontal situe au dessous du larynx
b) la présence des signes de l'asphyxie
c) la présence de lésions traumatiques du cou
d) l'absence de traces de lutte et de défense

8/ LA PENDAISON EST : ( R F )

a) le mode de suicide le plus fréquent
b) a l'origine d'un sillon cervical unique oblique vers le haut
c) responsables de l'apparition de lividités au niveau du thorax et des épaules
d) rarement a l'origine de lésions hémorragiques a l'autopsie

9/LE DIAGNOSTIC MEDICO-LEGAL DE L'INFANTICIDE EST BASE SUR : (R F )

a) la recherche de signes de maturité a l'examen externe
b) la recherche d'une preuve de vie extra utérine
c) la recherche de la cause de la mort
d) aucune réponse juste

10/ l'asphyxie mécanique peut être provoquée par (R.J) :

a) l'occultation des orifices respiratoire.
b) La compression des conduits aériens.
c) La présence d'un corps étranger dans les voies aériennes.
d) Intoxication alcoolique aigue.

11/ lors des asphyxies mécaniques, les lésions constatées sont ;

a) principalement pulmonaires.
b) Essentiellement congestives et hémorragiques du cerveau.
c) Surtout retrouvés à l'examen externe du cadavre.
d) Des lésions congestives et hémorragiques de tous les viscères mais surtout les poumons.

12/ lors de la prise en charge d'une victime de violence sexuelle, l'accueil (R.F) :

a) est une urgence rapide qui se fait dans le calme. ✓
b) Est une urgence médico-légale si les faits sont récents ✓
c) Doit se faire sur réquisition ✓
d) Doit d'intéresser à faire des prélèvements médico-légaux sans réquisition.

13/ les certificats médicaux dont la rédaction est obligatoire sont : (R.J)

a) le certificat médical de constatation de décès.
b) Le certificat médical de coups et blessures.
c) Le certificat d'inaptitude à la pratique sportive.
d) Le certificat de bonne santé.

14/ les prélèvements à effectuer en cas d'agression sexuelle récente sont ⊗R.J)

a) un dosage du taux d'alcoolémie ✓
b) Un prélèvement cutané après 72H pour identification génétique de l'agresseur. ✗
c) Un dosage des betaHCG.
d) Un dosage de l'Ag Hbs tous les deux mois ^

15/ L'intoxication au monoxyde de carbone peut prendre les aspects évocateurs suivants : (R.F)

a) céphalées, vertiges avec un taux de HBCO à 60%.
b) Céphalées, vomissements avec un taux de HBCO entre 10% et 15%.
c) Une perte de connaissance brève ou un coma avec des signes pyramidaux.
d) Un tableau d'insuffisance coronarienne aigue à un taux de 80% d'HBCO.

16/ L'infanticide correspond à (R.J) :

a) un meurtre d'un enfant âgé de plus de 2ans.
b) Une expulsion prématurée et volontaire du fœtus.
c) Une strangulation d'un enfant nouveau-né.
d) Une section / arrachement du cordon ombilical du nouveau-né sans ligature.

17/ la strangulation à la main est caractérisée par (R.F) :

a) une cyanose et ecchymose ponctuée de la face.
b) Un syndrome asphyxique.
c) Un sillon horizontal incomplet.
d) L'absence de signes de lutte à la région cervicale.

18/ la submersion peut être en rapport avec (R.F) :

a) une mort accidentelle la saison hivernale.
b) Une immersion de la face dans une flaque d'eau chez un alcoolique.
c) Une hémodilution et surcharge circulatoire en eau de mer.
d) Un O.A.P par surcharge circulatoire en eau douce.

19/ la plaie par arme à feu est (R.F) :

a) une plaie simple à bords linéaires sans perte de substance.
b) Une plaie contuse due à l'abrasion de l'épiderme.
c) Une plaie contuse circulaire ou ovalaire.
d) Une plaie profonde souvent la boutonnière dont les bords sont nets et réguliers.

20/ la mort subite est (R.F) :

a) une mort naturelle ne nécessitant pas d'autopsie.
b) une mort d'origine inconnue dans 70% des cas chez l'adulte.
c) De pathogénie male connue chez le nourrisson car survenant souvent pendant le sommeil.
d) Imprévisible chez le nourrisson et fait resurgir l'hypothèse du meurtre de l'enfant.